
CESAB
VARTA
AREA SCARTI


MADE
ORE
1/10
4665
8
Quartz
HOURS
VEGLIA
BORLETTI
36-80V




NON RIPARARE
NE REGISTRARE
NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA




EUBAMA


4
AREA SCARTI
EUROMA






2
GRUPPO EDICOM


EUBAMA
EUBAMA

Beta
UTENSILI
Tank CS25


HP 4


NON RIPARARE NE' REGISTRARE organi in moto
NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
NON PULIRE NE' LUBRIFICARE organi in moto
E' VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA


NON RIPARARE NE' REGISTRARE organi in moto
NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE organi in moto
E' VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA


Beta


Beta
lubrificanti


PAREA
sistemi di filtrazione
AIR
PAREA
sistemi di filtrazione
AIR


GRUPPO EDICOM



5






380 VOLT
EMERGENCY
STOP


4


SIEMENS
ON


BUTTI
ALTA QUALITÀ


Beta
UTENSILI
Tank C25
LIMER
Agip


GRUPPO EDICOM


ELBARON
Purificateur d'air électrostatique
Hochspannung
Haute tension
High tension
ELBARON SA
CH-1227 GENÈVE-ACACIAS Tél. 022 423650


LARIO
1: 100


2031/12


C7
C8
C9
ROL
OIL


GK420t




bilanciai.com
power
on


Zebra
GK420t™


BORDIN
24 VOLT

BORDIN S.N.C.

COSTRUZIONI MECCANICHE

PADOVA - Tel. 049/750066 - Fax 049/750495



RIBALTATORE ELETTROIDRAULICO

MOD.	MINI · 400 · VI
MATRICOLA N.	1074
PORTATA MAX Kg.	80

GRUPPO EDICOM


MINIMO
MASSIMO
PROVA
STOP
AVVIO
FUSE
LINE
380V.
ATTENZIONE


BORDIN
PADOVA - TEL. 75.00.88
BORDIN
PADOVA - TEL. 75.00.88




ABC BILANCE
CAMPOGALLIANO

ABC BILANCE

s/n 0100236530

Mod. TPWN09

12-24 VDC 50/60 Hz

Made in Italy

Max	500 / 1000 / 2000 kg
Min	4 / 10 / 20 kg
e=d=	0,2 / 0,5 / 1 kg
T=	500 / 1000 / 2000 kg

ZERO

GB Ferrari
PC






DISPERSORE DI
TERRA N.


DOLLMAR
Chimica e Responsabilità
DOLLMAR S.P.A.
PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI
UN 1992


OTTICE
PP01
PL-12389
HT
764/25




OKLIMA





EUBAMA

Eugen Bader - Maschinenbau • Rottweil - Göllsdorf

Type S 8 1

Masch Nr 67790

Baujahr 1967

MADE IN WESTERN GERMANY


PROVOLONE
VIETATO APRIRE
380 VOLT
ARRESTO EMERGENZA


È OBBLIGATORIO L'USO
GLI OCCHI
SCARTO


RIELLO
ACR
RIELLO
NORME GEN
PREVENZIONE INF


30
Agip






7
ELBARON SA
comat
ELBARON
Haute tension
Attention !
Danger de mort


NON PULIRE
NON PULIRE


Haute tension
Attention !
Danger de mort
ELBARON
Purificateur d'air électrostatique
Comat
ELBARON SA




ELBARON SA
Comat
ELBARON
Purificateur d'air électrostatique
Haute tension
Attention !
Danger de mort


NON RIPARARE NE' REGISTRARE organi in moto
NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
NON PULIRE NÉ LUBRIFICARE organi in moto
E' VIETATO RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA


RADIO MONTE CARLO




HOLLYWOOD




QUADRO ELETTRICO
FM REP. "B"
YSE 3012002
intellowave
LG
intellowave


Lt. 270
HP 5.5


KÄRCHER
3 velocità
82 cm
angolazione regolabile
pale in alluminio


MAPELLI
IMPIANTI DI ASPIRAZIONE
CABINE DI VERNICIATURA
Macherio (MB) · tel. 039/2013523 · www.ventilazionemapelli.it
NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' IN MERITO AL
CONTENUTO DEL PRESENTE INVOLUCRO


EPAL
EPAL


SIRIO
11 08 BAR
NUAIR


IE3
Premium Efficiency
MOTOR
MADE IN ITALY
NUAIR
SILENZIATO
11 08 BAR
NUAIR
COMPRESSORS


DMC 14
RD
THE COMPRESSORS TEAM
REFRIGERATING DRYER




Lt. 270
ITR0322991
96
HP 4



ATTENTION

Control Temp. Tank

Power Start Alarm Reset

SERIE GREEN LINEE - ECO

Electri services s.n.c. -Italy

GRUPPO EDICOM


Feimel
380 VOLT
Feimel


380 VOLT
ATTENZIONE
CORRENTE ELETTRICA
QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
Teimel


MOTRIDAL







Enrico Viganò
LABORATORIO ELETTR.
RIPARAZIONE RADDRIZZATORI
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

SM0265
E10 N - F14001M00114
PIAZZALUNGA

SIRIO 5
ON
OFF
M
F
ESC

A.T.I.B. Elettronica

CARICA
OFF/ON
EQUALIZZAZIONE
OFF/ON

HARGE TRIFASE

IMPORTANTE
NON LASCIARE INCUSTODITO IL CARICA BATTERIE
IN FUNZIONE OLTRE LE 14 ORE.
LA CARICA DEVE ESSERE EFFETTUATA
IN UN AMBIENTE IDONEO.

- M - Electric

51

R

GRUPPO EDICOM

CORRENTE DI CARICA IN %
1/1
1/2
1/4
IN CARICA
POST CARICA 2,4 V/EL
ANOMALIA 12 ORE
CAR EQUALIZZATRICE
CARICA OFF/ON
EQUALIZZAZIONE OFF/ON
SM0266
ECO KD 25.2 - 53925
PIAZZALUNGA
BATTERY CHARGE TRIFASE
CE
ATTENTION DEVICE CONNECTED TO AND Y
IMPORTANTE
NON LASCIARE INCUSTODITO IL CARICA BATTERIE IN FUNZIONE OLTRE LE 14 ORE.
LA CARICA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN UN AMBIENTE IDONEO.
G. M. Electric


Ricem




RIELLO
ACR
RESET




ELECTRO DISCHARGE EQUIPMENT
WAKEFIELD ENGLAND
300
SAVIO


SAVIO
MACCHINE UTENSILI
EMERGENCY-STOP


Beta
UTENSILI
Tank C25
CRON
90%






AEG
NEGES


bticino
www.bticino.com
DORMER
Catalogo
Katalog
Catalogue
Catalogus
DISE
VA
EUBA

AUTOCONTROLLO


AUTOCONTR


C.B. FERRARI A13
selca
S-1200
C.B.Ferrari
FERRARI


WOLF


ARRESTO
EMERGENZA


LT 50
HP 2
La Nuova
LIMFER
AIR COMPRESSORS
ABAC
Official SUPPLIER
McLaren
VOLT
400
LIMFE
Castrol


T.S.C.
nB
txurtxil s.coop





VIETATO
APRIRE




PRINCIPAL
BROCHE
MULLER MACHINES


AFFILATRICI
RIZOMA
MADE IN ITALY


CABE 150 ST


02048


MERLIN GERIN


0
220
380
ELETTROMECC. M-B TREZZANO S/N. (MILANO)
Saldatrice Monofase
Serie Mini Arc – Tipo SPV 150
Pot. resa Kw 3,5 Alim. V. 220/380
Amp. min. 10 – Amp. Max. 160
Elett. min. – Elettr. max.
Ø min. 1,5 – cont. Ø mm. 2,5
Elett. max. int. Ø mm. 3,25
CORRENTE
SALDATURA
MASSA


FABER
ABAC
97
200 Hp 4


ABAC
ITR0111929
97 dB
www.abac.it
ABAC
AIR COMPRESSORS
4 qH




GRUPPO EDICOM




Lunedì
Monday
Lundi
Montag
Lunes
8
Maggio
May
Mai
Mayo
128-237






AVION METAL

GRUPPO EDICOM








ER S.R.L.
LODI 37199
Arioni


STILE




NSK


FULCRON



GRUPPO EDICOM


LISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BARRETTE TONDE


URA-SANO


NON RIPARARE
NE' REGISTRARE
NON RIMUOVERE
I DISPOSITIVI E
LE PROTEZIONI
DI SICUREZZA
UN 1719
AV NORMALE
IDRAULICA N° 3


GRUPPO EDICOM


NON PULIRE
NÉ LUBRIFICARE
organi in moto




AVANZAMENTO RAPIDO
AVANZAMENTO NORMALE


UNITA


VIETATO FUMARE
anche Sigarette Elettroniche
No Smoking - No Vaping
MOLA N.
DIAMETRO MAX mm.
ALBERO MOTORE giri
TIPO DI IMPASTO
UN 1719




GRUPPO EDICOM










DE 193
OR 3043
OR 3056
OR 112
OR 109
OR 159
OR 121
OR 146
OR 144
OR 123
OR 4131
OR 2018
OR 2021
OR 2031
OR-26X2










3P


3P


PORTATA MASSIMA
RIPIANO








Nicem
SENAGO - MILANO - ITALIA Tel. 02/99090.1
Fax 02/99090.333


WELBEE
SG 500









DAGNINI-BINASCO

Beta

UTENSILI

Tank C25








DOLMAR S.P.A.






VARTA
REAL THING
E 10 N
OM

TIPO ● MODELE
MODEL ● TYP

CON GOMMATURA ● AVEC ROUES
WITH TYRES ● MIT BEREIFUNG

CON SPOSTAMENTO LATERALE INTEGRATO ● AVEC DEPLACEMENT LATERAL INCORPORE
FITTED WITH INCORPORATED SIDESHIFT ● MIT INTEGRIERTEM SEITENSCHIEBER

PORTATE A MONTANTI VERTICALI
CAPACITES A MAT VERTICAL
CAPACITIES WITH VERTICAL MASTS
TRAGFAEHIGKEIT DES MASTES

ALTEZZA SOLLEVAMENTO
HAUTEUR DE LEVEE
LIFT HEIGHT
HUBHOEHE

kg

MAX mm

mm

D

D=mm

kg

PESO A VUOTO (SENZA BATTERIA DI TRAZIONE)
MASSE A VIDE (SANS BATTERIE DE TRACTION)
UNLADEN WEIGHT (WITHOUT TRACTION BATTERY)
LEERGEWICHT (OHNE ANTRIEBS-BATTERIE)

MIN MAX kg

PESO BATTERIA DI TRAZIONE
MASSE DE LA BATTERIE DE TRACTION
TRACTION BATTERY WEIGHT
ANTRIEBS-BATTERIE-GEWICHT

FIAT OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A. MILANO - ITALY

nai
, noleggi e ricambi.
- Fax: 02 / 48.84.43.67
20090 Assago (MI)


REAL THING
REAL THING
REAL THING
REAL THING

QUARTZ

HOURS

1/10

ON

TIPO / MODELE / MODEL / TYP E 10 N

PORTATA NOMINALE/CAPACITE NOMINALE
RATED CAPACITY/NENN-TRAGFAEHIGKEIT kg 1000

MATRICOLA/N° DE SERIE
SERIAL N°/FABRIKNUMMER [illegible]001M001

ANNO DI COSTRUZIONE/ANNEE DE FABRICATION
YEAR OF MANUFACTURE / BAUJAHR 2001

MASSA A VUOTO (SENZA BATTERIA TRAZIONE)
MASSE A VIDE (SANS BATTERIE DE TRACTION)
UNLADEN WT. (WITHOUT TRACTION BATTERY)
LEERGEWICHT (OHNE ANTRIEBS-BATTERIE) kg [illegible]

BATTERIA DI TRAZIONE/BATTERIE DE TRACTION
TRACTION BATTERY/ANTRIEBS-BATTERIE V 24

MASSA / MASSE
WEIGHT / GEWICHT MIN kg 530 MAX kg 560

FIAT OM CARRELLI
ELEVATORI S.p.A.
MILANO - ITALY

CE

GRUPPO EDICOM


ESAB
VARTA
ECO/D 25-2

CESAB

CARRELLI ELEVATORI - S.p.A. - BOLOGNA - ITALIA

TIPO	ECO/D 25.2 VOLT 48
ANNO DI COSTRUZ.	1979
MATR. No.	53925

BARICENTRO CARICO METRI	PORTATA MASSIMA Kg.
0.5	2300
C U	

TARA Kg. 4225